

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: TURRITELLACEA

CARATTERISTICHE OPERCOLO: CORNEO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE BASSE

DIETA: MISTA

FAMIGLIA: VERMETIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: TURRITELLACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE BASSE

DIETA: MISTA

FAMIGLIA: TURRITELLIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: CERITHIACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE SALMASTRE

DIETA: ALGHE

FAMIGLIA: POTAMIDIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: CERITHIACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE SALMASTRE

DIETA: DETRITICA

FAMIGLIA: THIARIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: CERITHIACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE BASSE

DIETA: VEGETARIANA

FAMIGLIA: CERITHIIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: LITTORINACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: SOTTILE E CORNEO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: COSTE ROCCIOSE

DIETA: VEGETARIANA

FAMIGLIA: LITTORINIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: ARCHITECTONIACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: PTENOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: A DIVERSE PROFONDITÀ

DIETA: MISTA

FAMIGLIA: ARCHITECTONICIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: EPITONIACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: PTENOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE DA BASSE A PROFONDE

DIETA: CARNIVORA

FAMIGLIA: EPITONIIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: STROMBACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE DA BASSE A PROFONDE

DIETA: DETRITICA

*FAMIGLIA: **APORRHAIIDAE***

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: STROMBACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: PTENOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE DA BASSE A PROFONDE

DIETA: DETRITICA

FAMIGLIA: STRUTHIOLARIIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: STROMBACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE BASSE

DIETA: ERBIVORA

FAMIGLIA: STROMBIDAE

<i>CLASSE: GASTROPODA</i>		<i>SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA</i>	
<i>ORDINE: MESOGASTROPODA</i>		<i>SUPERFAMIGLIA: CALYPTRAEACEA</i>	
<i>CARATTERISTICHE della FAMIGLIA:</i>	<i>OPERCULO: CORNEO SOTTILE</i>	<i>RADULA: TENIOGLOSSA</i>	
	<i>HABITAT: ACQUE PROFONDE</i>	<i>DIETA: DETRITICA</i>	
<i>FAMIGLIA: XENOPHORIDAE</i>			

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: CALYPTREACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: ASSENTE

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE INFRALITORALI

DIETA: DETRITICA

FAMIGLIA: CALYPTRAEIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: CYPRAEACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: ASSENTE

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE BASSE

DIETA: GENERALMENTE CARNIVORA

FAMIGLIA: CYPRAEIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: CYPRAEACEA

CARATTERISTICHE

OPERCOLO: ASSENTE

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: GENERALMENTE AC. PROFONDE

DIETA: CARNIVORA

FAMIGLIA: OVULIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: TRIVIACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: ASSENTE

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: DA LITORALE AD ACQUE PROFONDE

DIETA: CARNIVORA

FAMIGLIA: TRIVIIDAE o ERATOIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: NATICACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO/CALCAREO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: DA LITORALE AD ACQUE PROFONDE

DIETA: CARNIVORA

FAMIGLIA: NATICIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: TONNACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: GENERALMENTE ASSENTE

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE PROFONDE

DIETA: CARNIVORA

*FAMIGLIA: **TONNIDAE***

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: TONNACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: DA LITORALE AD ACQ. PROFONDE *DIETA: CARNIVORA*

FAMIGLIA: CASSIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: TONNACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: ASSENTE

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE BASSO-MEDIE

DIETA: CARNIVORA

FAMIGLIA: FICIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: CYMATIACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE BASSE, A VOLTE PROFONDE DIETA: CARNIVORA

FAMIGLIA: BURSIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: CYMATIACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO, ROBUSTO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE DA BASSE A PROFONDE

DIETA: CARNIVORA

FAMIGLIA: RANELLIDAE ex CYMATIIDAE

CLASSE: GASTROPODA

SOTTOCLASSE: PROSOBRANCHIA

ORDINE: MESOGASTROPODA

SUPERFAMIGLIA: CYMATIACEA

CARATTERISTICHE

OPERCULO: CORNEO

RADULA: TENIOGLOSSA

della FAMIGLIA:

HABITAT: ACQUE BASSE E MEDIE

DIETA: CARNIVORA

FAMIGLIA: COLUBRARIIDAE ex BUCCINIDAE